


Onchette

Vass3R02s136-140





INRA Collection Vassal-Montpellier

173Mtp3

Onchette
XII 13 A3

XII 13 A3
Ols 3 R 2 s 136-140
Onchette





DESIGNATION *Onchette*
CLOS XII PLANCHE 13 RANG A souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-72

Date de Maturité : 5-9-72 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 1
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

DESIGNATION *Onchette* 0373 03
CLOS XII PLANCHE 13 RANG A souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31-7-73

Date de Maturité : 21-8-73 X +1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 1
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 1

DESIGNATION *Blanche Onchette*

CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 3

Vigueur : 115

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de maturité : 1-9-74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 16 P

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 1

Année 1968

Emplacement XII 13 A 3 Désignation Onchette

		Nombre total	DATES					
			25.3					
1	2		2	α				
2								
3								
4								
5	f							

De 23-3-68 à -1

Année :

Emplacement XII 13 A 3 Désignation Onchette

		Nombre	D A T E S						
		total							
		24.3							
1	4	3	de 23-3-69 +1						
2									
3									
4									
5	f								
6									
7									
8									
9									
10									

Année : 1970

Emplacement XII 13 A3 Désignation Onchette

		D A T E S						
Nombre Total d'yeux		31-3						
1	4	2	1					
2								
3								
4								
5	1							

De 31-3-70

+ 4

Désignation :

Bonnette

Emplacement :

XII 13A3 a.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) ^{aux points} - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) ^{3^e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) ^{aux points} -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) ^{3^e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Ouchette

Désignation :

Emplacement :

XII 13A3 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) *ou* tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Onchette

Désignation :

Emplacement :

XII 13A3's 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Bonchette

XII 1343 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - linbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.

Linbe : plan *1 ou* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4 ou* - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1 ou* - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge *3 ou* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *1* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

angle pétiole/linbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Ondette

Désignation :

XII 13 A3 a.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⁶6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ²2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁶6.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁴3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn ²2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenouse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 69

N° d'ordre : 0173-03

Désignation : Onchette

Origine :

Emplacement : XII-13-A3

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ \angle L₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 72

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

P3

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 173 CodeIntro : 173Mtp3

Nom Var : Onchette

Emplacement : Vass3R02s136-140

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

1^{er} passage 15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6			8	
2	4			6	
3	1			1	
4	4 ^{informel}			4	
5	3			3	
Moyenne	17			21	12

Faible (moy)

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
02/06	07.06 +2		31/07	06/08 +2	13.09 0	

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	2.09	06.09	13.09
IR	15	15	15	16 *
Valeur papier PH				

Remarque : * les grappes flétrissent, mais sont très acides encore !

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Lonchette

XII - 13 A3 s-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : 8 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81